


## 26 670 243 1 ДУШОВІ СИСТЕМИ TEMPESTA 250 ДУШОВА СИСТЕМА З ТЕРМОСТАТОМ ДЛЯ НАСТІННОГО МОНТАЖУ



### ОПИС ПРОДУКТУ (1/2)

- Колір: матовий чорний
- складається із:
  - 390 мм горизонтальний поворотний душовий кронштейн
  - настінний термостат із аквадимером
  - вибір між:
    - верхній душ Tempesta 250
    - режим струменю Rain
  - максимальна витрата (при 3 бар): 7,3 л/хв
  - верхній душ у чорному покритті
  - із шаровим шарніром, кут обертання  $\pm 10^\circ$
  - ручний душ Tempesta 110
  - 2 режими струменю: Rain, Jet
  - максимальна витрата (при тиску 3 бар) 5,6 л/хв
  - регулюється по висоті за допомогою ковзаючого елемента
  - душовий шланг 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 388)
  - maximum flow rate system (at 3 bar): 7.3 l/min
  - GROHE EcoJoy – технологія неперевершеного потоку при економному використанні води
  - GROHE TurboStat вбудований термоелемент
  - GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C
  - GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C
  - GROHE SmartSwitch – просто поверніть диск, щоб вибрати бажаний режим душу
  - GROHE DreamSpray розкішний потік води
  - ShockProof – силіконове кільце, яке запобігає виникненню пошкоджень при падінні ручного душу
  - GROHE SpeedClean – технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту
  - Inner WaterGuide - внутрішня ізоляція для захисту поверхні
  - TwistStop - технологія, що запобігає перекручуванню шланга
  - придатний для швидкодіючих нагрівачів від 18 кВт/год

Pure Freude  
an Wasser




## 26 670 243 1 **ДУШОВІ СИСТЕМИ TEMPESTA 250 ДУШОВА СИСТЕМА З ТЕРМОСТАТОМ ДЛЯ НАСТІННОГО МОНТАЖУ**

### ОПИС ПРОДУКТУ (2/2)

- мінімальна витрата води 5 л/хв
- додаткова опція: поличка GROHE EasyReach (26 362), замовляється окремо
- професійна версія

## 26 670 243 1 ДУШОВІ СИСТЕМИ TEMPESTA 250 ДУШОВА СИСТЕМА З ТЕРМОСТАТОМ ДЛЯ НАСТІННОГО МОНТАЖУ



### ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ , лютого 2023 – зараз

- 1: Металева ручка 1/2" (Артикул запчастини 479842430)
- 1.1: Захисна кришка (Артикул запчастини 64585243M)
- 2: Фітингове кільце (Артикул запчастини 47743000)
- 3: Термостатичний компактний картридж 1/2" (Артикул запчастини 47439000)
- 4: Буфер (Артикул запчастини 47398000)
- 5: Витрата води (Артикул запчастини 47751000)
- 6: Аквадиммер (Артикул запчастини 12433000)
- 7: Зворотний клапан (Артикул запчастини 471892430)
- 7.1: Фільтр для затримання бруду (Артикул запчастини 0726400M)
- 7.2: Зворотний клапан (Артикул запчастини 08565000)
- 7.3: Ущільнювальне кільце  $\varnothing 17 \times \varnothing 2$  (Артикул запчастини 0305500M)
- 8: S-з'єднання (Артикул запчастини 126622430)
- 9: Зворотний клапан (Артикул запчастини 08565000)
- 10: Ковзаючий елемент (Артикул запчастини 486092430)
- 11: Фільтр для затримання бруду (Артикул запчастини 0700200M)
- 12: Волокнистий ущільнювач  $\varnothing 18,5 \times \varnothing 12 \times 2$  (Артикул запчастини 0138900M)
- 13: Фільтр для затримання бруду (Артикул запчастини 48007000)
- 14: Тримач душової штанги (Артикул запчастини 48423000)
- 15: Свічковий ключ (Артикул запчастини 19332000)\*
- 16: Картридж GROHE TurboStat 1/2" (Артикул запчастини 47175000)\*
- 17: Спеціальний ключ (Артикул запчастини 19377000)\*

\* Додаткові аксесуари