


26 693 001 TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE ДУШОВА СИСТЕМА З ОДНОРИЧАЖНИМ ЗМІШУВАЧЕМ ДЛЯ ВАННИ НАСТІННОГО МОНТАЖУ



ОПИС ПРОДУКТУ (1/2)

- Колір: хром
- з короткою душовою штангою для встановлення у душовій
- складається із:
 - горизонтальна душова штанга 355 мм
 - одноричажний змішувач для ванни із перемикачем, настінний монтаж
- вибір між:
 - верхній душ Tempesta 250 Cube (26 685)
 - режим струменю Rain
 - максимальна витрата (при 3 бар): 8 л/хв
 - верхній душ із верхньою кришкою білого кольору
 - із шаровим шарніром, кут обертання $\pm 10^\circ$
 - вилив на ванну
- окремий перемикач для ручного душу
- ручний душ Tempesta Cube 110 (27 574)
- режими Rain, Jet, Massage
- максимальна витрата (при тиску 3 бар) 8,3 л/хв
- регулюється по висоті за допомогою ковзаючого елемента
- 1750 мм душовий шланг Rotaflex TwistStop 1/2" x 1/2" (28 410)
- AquaCalibrator limits maximum flow rate of system (at 3 bar): 8.3 l/min (without bath inlet)
- GROHE EcoJoy – технологія неперевершеного потоку при економічному використанні води
- GROHE SilkMove 46 мм керамічний картридж
- GROHE SmartSwitch – просто поверніть диск, щоб вибрати бажаний режим душу
- GROHE DreamSpray розкішний потік води
- ShockProof – силіконове кільце, яке запобігає виникненню пошкоджень при падінні ручного душу
- GROHE LongLife поверхня
- GROHE SpeedClean – технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту
- Inner WaterGuide - внутрішня ізоляція для захисту поверхні

Pure Freude
an Wasser




26 693 001 TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE ДУШОВА СИСТЕМА З ОДНОРИЧАЖНИМ ЗМІШУВАЧЕМ ДЛЯ ВАННИ НАСТІННОГО МОНТАЖУ

ОПИС ПРОДУКТУ (2/2)

- TwistStop - технологія, що запобігає перекручуванню шланга
- придатний для швидкодіючих нагрівачів від 18 кВт/год
- мінімальна витрата води 5 л/хв
- мінімальний рекомендований тиск 1.0 бар
- професійна версія

26 693 001 TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE ДУШОВА СИСТЕМА З ОДНОРИЧАЖНИМ ЗМІШУВАЧЕМ ДЛЯ ВАННИ НАСТІННОГО МОНТАЖУ



ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ , листопада 2021 – зараз

- 1: Важіль (Артикул запчастини 46700000)
- 2: Ковпачок (Артикул запчастини 46578000)
- 3: Картридж (Артикул запчастини 46048000)
- 4: Ручка перемикача (Артикул запчастини 46571000)
- 5: Перемикач (Артикул запчастини 08915000)
- 6: Аератор (Артикул запчастини 13952000)
- 7: Гвинтове з'єднання 1/2" (Артикул запчастини 45044000)
- 8: S-з'єднання (Артикул запчастини 12075000)
- 8.1: Ущільнювач (Артикул запчастини 0138600M)
- 8.2: Розетка (Артикул запчастини 0221000M)
- 9: Зворотний клапан (Артикул запчастини 08565000)
- 10: Перемикач (Артикул запчастини 46877000)
- 11: Ковзаючий елемент (Артикул запчастини 46876000)
- 12: Фільтр для затримання бруду (Артикул запчастини 0700200M)
- 13: Волокнистий ущільнювач Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Артикул запчастини 0138900M)
- 14: Фільтр для затримання бруду (Артикул запчастини 48007000)
- 15: Монтажний комплект (Артикул запчастини 46878000)
- 16: Обмежувач температури (Артикул запчастини 46375000)*
- 17: Спеціальний ключ (Артикул запчастини 19377000)*

* Додаткові аксесуари