


26 978 001 ДУШОВІ СИСТЕМИ TEMPESTA 250 ДУШОВА СИСТЕМА НАСТІННОГО МОНТАЖУ З ТЕРМОСТАТОМ ДЛЯ ВАННИ



ОПИС ПРОДУКТУ (1/2)

- Колір: хром
- складається із:
 - 390 мм горизонтальний поворотний душовий кронштейн
 - настінний термостат із аквадимером
 - вибір між:
 - верхній душ Tempesta 250 (26 666)
 - режим струменю Rain
 - максимальна витрата (при 3 бар): 7,3 л/хв
 - верхній душ із верхньою кришкою білого кольору
 - із шаровим шарніром, кут обертання $\pm 10^\circ$
 - вилив на ванну
 - окремий перемикач для ручного душу
 - ручний душ Tempesta 110 (27 597)
 - 2 режими струменю: Rain, Jet
 - максимальна витрата (при тиску 3 бар) 5,6 л/хв
 - регулюється по висоті за допомогою ковзаючого елемента
 - 1750 мм душовий шланг Rotaflex TwistStop 1/2" x 1/2" (28 410)
 - AquaCalibrator limits maximum flow rate of system (at 3 bar): 7.3 l/min (without bath inlet)
 - GROHE EcoJoy – технологія неперевершеного потоку при економному використанні води
 - GROHE TurboStat вбудований термоелемент
 - GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C
 - GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C
 - GROHE SmartSwitch – просто поверніть диск, щоб вибрати бажаний режим душу
 - GROHE DreamSpray розкішний потік води
 - ShockProof – силіконове кільце, яке запобігає виникненню пошкоджень при падінні ручного душу
 - GROHE LongLife поверхня

Pure Freude
an Wasser




26 978 001 **ДУШОВІ СИСТЕМИ TEMPESTA 250 ДУШОВА СИСТЕМА НАСТІННОГО МОНТАЖУ З ТЕРМОСТАТОМ ДЛЯ ВАННИ**

ОПИС ПРОДУКТУ (2/2)

- GROHE SpeedClean – технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту
- Inner WaterGuide - внутрішня ізоляція для захисту поверхні
- TwistStop - технологія, що запобігає перекручуванню шланга
- придатний для швидкодіючих нагрівачів від 18 кВт/год
- мінімальна витрата води 5 л/хв
- професійна версія

26 978 001 ДУШОВІ СИСТЕМИ TEMPESTA 250 ДУШОВА СИСТЕМА НАСТІННОГО МОНТАЖУ З ТЕРМОСТАТОМ ДЛЯ ВАННИ



ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ , листопада 2021 – зараз

- 1: Металева ручка 1/2" (Артикул запчастини 47984000)
- 1.1: Захисна кришка (Артикул запчастини 6458500M)
- 2: Аквадиммер (Артикул запчастини 47364000)
- 3: Витрата води (Артикул запчастини 47887000)
- 4: Фітингове кільце (Артикул запчастини 47743000)
- 5: Термостатичний компактний картридж 1/2" (Артикул запчастини 47439000)
- 6: Ручка перемикача (Артикул запчастини 65648000)
- 7: Зворотний клапан (Артикул запчастини 47189000)
- 7.1: Фільтр для затримання бруду (Артикул запчастини 0726400M)
- 7.2: Зворотний клапан (Артикул запчастини 08565000)
- 7.3: Ущільнювальне кільце $\varnothing 17 \times \varnothing 2$ (Артикул запчастини 0305500M)
- 8: S-з'єднання (Артикул запчастини 12662000)
- 9: Перемикач (Артикул запчастини 65655000)
- 10: Зворотний клапан (Артикул запчастини 08565000)
- 11: Аератор (Артикул запчастини 13926000)
- 12: Фільтр для затримання бруду (Артикул запчастини 0700200M)
- 13: Ковзаючий елемент (Артикул запчастини 48609000)
- 14: Тримач душової штанги (Артикул запчастини 48423000)
- 15: Волокнистий ущільнювач $\varnothing 18,5 \times \varnothing 12 \times 2$ (Артикул запчастини 0138900M)
- 16: Фільтр для затримання бруду (Артикул запчастини 48007000)
- 17: Картридж GROHE TurboStat 1/2" (Артикул запчастини 47175000)*
- 18: Свічковий ключ (Артикул запчастини 19332000)*
- 19: Спеціальний ключ (Артикул запчастини 19377000)*
- 20: Шайба вирівнювання (Артикул запчастини 26496000)*

* Додаткові аксесуари